AGJ APRÍTÓGÉPGYÁR Kft.

Székhely: H 5100 Jászberény, Szabadság utca 3.
Levelezési cím: H 5100 Jászberény, PF.: 44
E-mail: agj@agj.hu Web: www.agj.hu
Tel.: +36 57 515 355, Fax: +36 57 515 356

HAJTÓMŰVEK

GETRIEBE

AGJ APRÍTÓGÉPGYÁR Kft.

Székhely: H 5100 Jászberény, Szabadság utca 3.
Levelezési cím: H 5100 Jászberény, PF.: 44
E-mail: agj@agj.hu Web: www.agj.hu
Tel.: +36 57 515 355, Fax: +36 57 515 356

MT4-HAJTÓMŰ, GERRIEBE TYP MT-4



MT-4 hajtómű külszíni fejtőgéphez	Getriebe Typ MT-! Für Tagebaugeräte	
Behajtó teljesítmény	Antriebsleistung	630 kW
Behajtó fordulatszám	Antriebsdrehzahl	1440 l/min
Fokozatok száma Fő+segédhajtás	Stufen Haupt+Hilfsantrieb	1x4+2
Áttétel	Übersetzung	i=245,5
Tömeg	Gewicht	28.060 kg

SZALAGHAJTÓMŰVEK
(Elsősorban külszíni fejtéshez)



BANDGETRIEBE
(Besonders für Tagebaubetriebe)



Nr.$_1$	Típus TYP.	H_1	H_2	B_1	B_2	C	E_1	E_2	A	F	d_1	l_1	D_1	D_2	V_1	Tömeg, Masse kg
1.	430 kW i=8	450	900	1320	2110	800	940	640	455	450	130	210	580	360	55	4300
2.	430 kW i=10,3	500	1000	1420	2205	800	940	640	500	450	130	210	580	360	55	4600
3.	630 kW i=13,5	550	1100	1550	2325	900	980	690	535	500	130	210	660	410	60	5800
4.	800 kW i=14	670	1340	1920	2900	1150	1150	750	660	580	130	210	660	410	60	7900

AGJ APRÍTÓGÉPGYÁR Kft.

Székhely: H 5100 Jászberény, Szabadság utca 3.
Levelezési cím: H 5100 Jászberény, PF.: 44
E-mail: agj@agj.hu Web: www.agj.hu
Tel.: +36 57 515 355, Fax: +36 57 515 356

SR_S 2000 HAJTÓMŰ
GETRIEBE TYPE SR_S 2000



MT-4 hajtómű külszíni fejtőgéphez	Getriebe Typ MT-! Für Tagebaugeräte	
Behajtó teljesítmény	Antriebsleistung	2x630 kW
Behajtó fordulatszám	Antriebsdrehzahl	1440 l/min
Fokozatok száma Fő+segédhajtás	Stufen Haupt+Hilfsantrieb	2x4+2
Áttétel	Übersetzung	i=358
Tömeg	Gewicht	67.800 kg